



Stile
Seducente
Carattere
Unico

*Seductive
Style
Unique
Personality*



Stile
Seduce
Carattere
Unico

*Seductive
Style
Unique
Personality*



Dalla cinquantennale esperienza di Giolli nasce **BETON**, il micro rivestimento a base cementizia per decorare pavimenti e pareti, sia per interni che per esterni, dal forte carattere.

From the fifty years experience of Giolli's Laboratories born "BETON", the cement-based coating to deliver a unique personality to floors and walls. Suitable for Interiors and Exteriors

BETON

Seductive
Style
Unique
Personality

BETON è il nuovo rivestimento naturale di Giolli per creare superfici continue sia verticali che orizzontali. L'effetto naturale e morbido della finitura dona agli ambienti un carattere unico ed armonioso.

BETON is the Giolli's new natural coating to deliver vertical and horizontal continuous surfaces. The natural and soft effect of the finish gives the rooms a unique and harmonious character.

BETON

BETON è stato formulato con opportune cariche selezionate che gli conferiscono una resistenza meccanica al graffio ed alla scalfittura testata e certificata.

BETON has been formulated with selected charges to provide high mechanical resistance against scratches. Certified Product




BETON





La finitura è totalmente idrorepellente ed impermeabile. Possono essere rivestite, scale, vasche da bagno, box doccia, nonché mobili ed elementi di arredo.


The finishing is totally water-repellent and waterproof. The product is suitable on stairs, bathtubs, shower box, as well as on furnishing elements.



BETON

Seductive
Style
Unique
Personality





BETON

Rivestimento continuo su pavimenti e pareti in soli 2 mm di spessore

BETON

Continuous surfaces on floors and walls for only 2 mm thickness



01 PREVENTIVA LEVIGATURA DELLA SUPERFICIE IN CEMENTO O PIASTRELLA LUCIDA
PREVENTIVE LEVIGATION OF THE CEMENT OR GLOSSY TILE SURFACE



02* APPLICAZIONE DI **BARRIERA VAPORE** CON INTERPOSTA RETE IN FIBRA DI VETRO
APPLICATION OF VAPOR BARRIER WITH GLASS FIBER NET BETWEEN

*Solo in caso di umidità di risalita
**In case of raising up humidity*



03 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI **BETON XL** CON CARTEGGIATURA INTERMEDIA E PULIZIA
APPLICATION OF AN HAND OF BETON XL WITH INTERMEDIATE SANDING AND CLEANING




04 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI **BETON MEDIUM** CON CARTEGGIATURA INTERMEDIA E PULIZIA
APPLICATION OF TWO HANDS OF BETON MEDIUM WITH INTERMEDIATE SANDING AND CLEANING



05 APPLICAZIONE DI DUE MANI DI **BETON SMALL** CON CARTEGGIATURA INTERMEDIA E PULIZIA
APPLICATION OF TWO HANDS OF BETON SMALL WITH INTERMEDIATE SANDING AND CLEANING



06 APPLICAZIONE DELLA FINITURA PROTETTIVA TRASPARENTE **PROCT POL WATER LUCIDA/OPACA**
APPLICATION OF A PROTECTIVE TRANSPARENT FINISHING POL WATER





BETON

GIOLLI
INDUSTRIA COLORI